Avertisseurs optiques

PL103

Statut | LED module de lumière | Vert/lentille colorée



Caractéristiques

Certificat UL	Oui
Certificates, labels, marquages	CE, UL type 4X, EAC
Couleur LEDs	Vert
Couleur lentille	Vert
Courant nominal	12V AC/DC 510mA / 24V AC/DC 360mA / 40V AC/DC 300mA / 80V AC/DC 110mA / 120V AC 100mA / 240V AC 70mA
Dimensions	Ø92mm x 107,5mm
Durée de vie des LEDs	100 000h
Effets d'éclairage	Fixe, flash et rotatif
Indice IP	IP66
Intensité lumineuse	55cd

Marquage CE	Oui
Marque	PIPS
Particularités	Tours ± 110/minute et impulsions ± 35x3/minute
Poids	200g
Produit compatible	PB101 / PB201 - PB204 / PB301 - PB304 / PB401 - PB405 / PB501 - PB503
Source lumineuse	LED
Température d'utilisation	-30°C jusqu'à +50°C
Tension	12V ACDC / 24V ACDC
Tension électrique	En fonction de la base de câblage utilisée
Туре	module PIPS

Good to know 1



La combinaison de la lentille colorée et des 24x LED Bright colorées de ce module renforce la couleur du signal lumineux. Grâce à la technologie multicanale, vous pouvez facilement changer les différents effets lumineux de l'extérieur.

