Combinés optiques-sonores

**PLS205** 

## LED module de lumière | sirène 65dB - 115dB blanc



## Caractéristiques

Certificat UL	Oui
Certificates, labels, marquages	CE, UL type 4X, EAC
Couleur LEDs	Blanc
Couleur lentille	Blanc
Courant nominal	12V AC/DC 3A / 24V AC/DC 1A / 40V AC/DC 0,6A / 80V AC/DC 0,3A / 120V AC 0,18A / 240V AC 0,1A
Dimensions	Ø92mm x 87,5mm
Durée de vie des LEDs	Ø92mm x 87,5mm 100 000h
Durée de vie des	
Durée de vie des LEDs	100 000h
Durée de vie des LEDs Effets d'éclairage	100 000h  Fixe et triple flash
Durée de vie des LEDs Effets d'éclairage Indice IP	100 000h  Fixe et triple flash IP65

Niveau sonore (max)	115dB
Niveaux d'alarme	3
Nombre de tonalités	64
Particularités	Clignotements ± 100cycles/minute
Poids	540g
Source lumineuse	LED
Température d'utilisation	-40°C jusqu'à +55°C
Tension électrique	En fonction de la base de câblage utilisée
Туре	module PIPS

## Good to know 1



Ce module combine la signalisation visuelle et acoustique. La technologie multicanale vous permet de gérer 3 niveaux d'alarme différents.

